

Produktkatalog 2025



LEADER FOX

Neue E-Bike-Modelle mit SHIMANO-Motor

SHIMANO

6-13in./lb
7-15kg/cm

Mountain E-bikes



Creek

LEADER FOX



SHIMANO EP600, 85Nm,

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

FOX PERFORMACE 34 FLOAT, 130mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

FOX PERFORMACE FLOAT, HECKSTRUKTURLIFT 135mm

 **Hinterdämpfer**

SHIMANO 38T, Aluminium-Griffe L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, Di2, 11 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO SLX

 **Bremsen**

180 / 203 mm

 **Rotoren**

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 **Felge**

25KG

 **Gewicht**

Arran 27,5"

LEADER FOX



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16", 17,5", 19,5"

 **Rahmen**

MANITOU MARKHOR AIR, 100mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

MANITOU MARA, 190x45 LUFTDÄMPFUNG, HECKSTRUKTURLIFT: 135mm

 **Hinterdämpfer**

SHIMANO SM-CRE80-12, L: 170mm, 38T

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 203mm

 **Rotoren**

MAXXIS RECON RACE 27,5x2,6"

 **Felge**

28KG

 **Gewicht**

Arran 29"

LEADER FOX



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

MANITOU MARKHOR AIR, 100mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

MANITOU MARA, 190x45 LUFTDÄMPFUNG, HECKSTRUKTURLIFT:: 135mm

 **Hinterdämpfer**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 203mm

 **Rotoren**

MAXXIS RECON RACE 29x2,6"

 **Felge**

28KG

 **Gewicht**

Axen



LEADER FOX



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

100mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

MANITOU MARA, 190X45 LUFTDÄMPFUNG, HECKSTRUKTURLIFT: 135mm

 **Hinterdämpfer**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 203mm

 **Rotoren**

MAXXIS RECON RACE 29x2,25"

 **Felge**

29KG

 **Gewicht**

Mountainbikes



Evolution 27,5"

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"



Rahmen

100mm FEDERDÄMPFUNG



Gabel

PROWHEEL 36/22T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm



Konverter

SHIMANO ALTUS 2x8 Gänge



Kassette

SHIMANO MT200



Bremsen

160 / 160mm



Rotoren

CST 27X2,35"



Felge

15KG



Gewicht



Evolution 29"

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20"

 **Rahmen**

100mm FEDERDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 36/22T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO ALTUS 2x8 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO MT200

 **Bremsen**

160 / 160mm

 **Rotoren**

CST 29X2,35"

 **Felge**

15KG

 **Gewicht**



Stadtfahrräder und Trekkingfahrräder E-Bikes



Grass Gent

LEADER FOX



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, Di2, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 203mm

 **Rotoren**

SCALATO RUVIDO 28X2,25"

 **Felge**

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 **Licht**

28KG

 **Gewicht**

Grass Lady

LEADER FOX



SHIMANO EP600, 85Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, Di2, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 160mm

 **Rotoren**

SCALATO RUVIDO 28X2,25"

 **Felge**

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 **Licht**

28KG

 **Gewicht**

Octavus Lady

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5" , 18" , 20"

SHIMANO EP500, 60Nm

 **Motortyp**

LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 **Akkutyp**

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO, NEXUS, Di2, 5 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

160 / 160mm

 **Rotoren**

SCALATO RUVIDO 28X2,25"

 **Felge**

EXERACE LED, 100LUX, 12-48V

 **Licht**

28KG

 **Gewicht**



Neue Fahrradmodelle mit Keilriemen

Tertium

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 17,5", 19,5", 21,5"

DAYCO, 11mm*1408mm		Keilriemen
BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm		Motortyp
LG 36V/17,5Ah, 630Wh		Akkutyp
		Rahmen
120mm LUFTDÄMPFUNG		Gabel
SHIMANO NEXUS, 8 Gänge		Kassette
Riderever attack, 4 Kolben		Bremsen
160mm		Rotoren
CST 29X2,0"		Felge
EXERACE LED, 100LUX, 12-48V		Licht
28KG		Gewicht

Francis Lady

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 16,5", 18", 20"

DAYCO, 11mm*1408mm

 **Keilriemen**

SHIMANO EP600, 85Nm

 **Motortyp**

LG 36V/17,5Ah, 630Wh

 **Akkutyp**

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

SHIMANO NEXUS, 8 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO CUES

 **Bremsen**

180 / 160mm

 **Rotoren**

CST 28X1,75"

 **Felge**

EXERACE LED 6-48V

 **Licht**

28KG

 **Gewicht**

Stadtfahrräder und Trekkingfahrräder



Escalante

LEADER FOX



DAYCO, 11mm*1408mm



Keilriemen

ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16,5", 18", 20"



Rahmen

120mm LUFTDÄMPFUNG



Gabel

SHIMANO NEXUS, 8 Gänge



Kassette

SHIMANO CUES



Bremsen

160 / 160mm



Rotoren

CST 28X1,75"



Felge

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Licht

28KG



Gewicht

Espirit Gent

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 17,5", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

SHIMANO CUES, 46-30T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 2x9 Gänge

 **Kassette**

RIDEREVER 4 KOLBEN, HYDRAULISCHE

 **Bremsen**

180 / 160mm

 **Rotoren**

CST SENSAMO CONTROL 700X40C

 **Felge**

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V

 **Licht**

19KG


 **Gewicht**

Espirit Lady

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 17,5", 19,5", 21,5"



Rahmen

120mm LUFTDÄMPFUNG



Gabel

SHIMANO CUES, 46-30T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm



Konverter

SHIMANO CUES, 2x9 Gänge



Kassette

RIDEREVER 4 KOLBEN, HYDRAULISCHE



Bremsen

180 / 160mm



Rotoren

CST SENSAMO CONTROL 700X40C



Felge

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V



Licht

19KG



Gewicht

FATbikes



Brasa

LEADER FOX



PANASONIC GX ULTIMATE, 95Nm

 **Motortyp**

LG 36V/23,2Ah, 835Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 18", 19,5", 21,5"

 **Rahmen**

120mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 10 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO DEORE, M6100

 **Bremsen**

180 / 203mm

 **Rotoren**

MAXXIS MINION FBR/FBR 26x4,0

 **Felge**

EXERACE LED 6-48V

 **Licht**

30KG

 **Gewicht**

Cody



LEADER FOX



REAR MOTOR BAFANG, 36V / 80Nm

 **Motortyp**

LG 36V/17,4Ah, 627Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM 6061", 20"

 **Rahmen**

PROWHEEL 48T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

SHIMANO CUES, 8 Gänge

 **Kassette**

SHIMANO MT200

 **Bremsen**

160/ 170mm

 **Rotoren**

CST 20X4,0"

 **Felge**

KENDO LED, 30 LUX, 6-36V

 **Licht**

27KG

 **Gewicht**

Kinderfahrräder



Weeny



LEADER FOX



SHIMANO EP500, 60Nm,	 Motortyp
ZZ625, 36V/17.4Ah, 626Wh, CELS: LG M58	 Akkutyp
ALUMINIUM SUPERLITE, GRAVITY CASTING TECHNOLOGY, 14"	 Rahmen
120mm LUFTDÄMPFUNG	 Gabel
38T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm	 Konverter
SHIMANO CUES, 7 Gänge	 Kassette
SHIMANO CUES	 Bremsen
160 / 180mm	 Rotoren
INNOVA, 24X3,0"	 Felge
25KG	 Gewicht

Factor Boy

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 16", 18", 20", 22"

 **Rahmen**

ZOOM FORGO, 80mm FEDERDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 36T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 165mm

 **Konverter**

9 GÄNGE, S-RIDE

 **Kassette**

TEKTRO T875, HYDRAULISCHE, 2 Kolben

 **Bremsen**

160 / 160mm

 **Rotoren**

CST 26X2,10"

 **Felge**

14KG

 **Gewicht**

Capitan Boy

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 14"

 **Rahmen**

100mm FEDERDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 36/22T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

S-RIDE, 2x8 Gänge

 **Kassette**

SCHEIBENBREMSEN MECHANISCH

 **Bremsen**

160 / 160mm

 **Rotoren**

INNOVA, 24X2,10"

 **Felge**

13,5KG

 **Gewicht**



Capitan Girl

LEADER FOX



ALUMINIUM SUPERLITE, DOUBLE BUTTED, 14"

 **Rahmen**

100mm FEDERDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 36/22T, ALUMINIUM-GRIFFE L: 170mm

 **Konverter**

S-RIDE, 2x8 Gänge

 **Kassette**

SCHEIBENBREMSEN MECHANISCH

 **Bremsen**

160 / 160mm

 **Rotoren**

INNOVA, 24X2,10"

 **Felge**

13,5KG

 **Gewicht**



Keno 16"

LEADER FOX



CONTINENTAL L960mm

 **Keilriemen**

ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

GETRIEBE FÜR KUGELRIEMEN, ALUMINIUM-GRIFFEN L: 105mm

 **Konverter**

SCHEIBE MECHANISCH

 **Bremsen**

140mm

 **Rotoren**

18" PM-B015

 **Felge**

9KG

 **Gewicht**



Keno 18"

LEADER FOX



CONTINENTAL L960mm

 **Keilriemen**

ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

GETRIEBE FÜR KUGELRIEMEN, ALUMINIUM-GRIFFEN L: 105mm

 **Konverter**

SCHEIBE MECHANISCH

 **Bremsen**

140mm

 **Rotoren**

18" PM-B015

 **Felge**

8,6KG

 **Gewicht**



Fox 14"

LEADER FOX



ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

30T, ALUMINIUM – GRIFFE, L: 102 mm

 **Konverter**

SCHEIBE MECHANISCHE

 **Bremsen**

140mm

 **Rotoren**

14" PM-B015

 **Felge**

9,4KG

 **Gewicht**



LEADER FOX KATALOG
2025

Fox 16"

LEADER FOX



ALUMINIUM 6061		Rahmen
30T, ALUMINIUM – GRIFFE, L: 102 mm		Konverter
SCHEIBE MECHANISCHE		Bremsen
140mm		Rotoren
16" PM-B015		Felge
9,4KG		Gewicht

Fox 18"

LEADER FOX



ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

30T, ALUMINIUM – GRIFFE, L: 102 mm

 **Konverter**

SCHEIBE MECHANISCHE

 **Bremsen**

140mm

 **Rotoren**

18" PM-B015

 **Felge**

9,4KG

 **Gewicht**



Dreirad E-bikes



Curtis

LEADER FOX



BAFANG-VORDERMOTOR, 36V/250W, 45Nm

 **Motortyp**

LG 36V/17,4Ah 626Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

100mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 38T, ALUMINIUM – GRIFFE L: 165 mm

 **Konverter**

SHIMANO NEXUS,, 8 GÄNGE

 **Kassette**

TEKTRO T875, HYDRAULISCHE, 2 KOLBEN

 **Bremsen**

203mm

 **Rotoren**

INNOVA, 24X2,4"

 **Felge**

EXERACE, 50LUX, LED 6-58V

 **Licht**

42KG

 **Gewicht**

Pytes

LEADER FOX



BAFANG M420, 36V/350W, 80Nm

 **Motortyp**

LG 36V/20Ah, 720Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

100mm LUFTDÄMPFUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 38T, ALUMINIUM – GRIFFE L: 165 mm

 **Konverter**

SHIMANO NEXUS,, 8 GÄNGE

 **Kassette**

TEKTRO T875, HYDRAULISCHE 2 KOLBEN

 **Bremsen**

203mm

 **Rotoren**

INNOVA, 24X2,4"

 **Felge**

EXERACE, 100LUX, LED 12–48V

 **Licht**

42KG

 **Gewicht**

Lovelo

LEADER FOX



BAFANG PŘEDNÍ MOTOR, 36V/250W, 45Nm

 **Motortyp**

LG 36V/17,4Ah 626Wh

 **Akkutyp**

ALUMINIUM 6061

 **Rahmen**

OHNE FEDERUNG

 **Gabel**

PROWHEEL 38T, ALUMINIUM - GRIFFE L: 165

 **Konverter**

SHIMANO NEXUS, 3 GÄNGE

 **Kassette**

TEKTRO T875, HYDRAULISCHE, 2 KOLBEN

 **Bremsen**

160mm

 **Rotoren**

INNOVA, 24X2,4"

 **Felge**

EXERACE LED, 50LUX, 6-58V

 **Licht**

42KG

 **Gewicht**

KONTAKTE

BIKESHOP

Pavel Němec - Marktleiter
e-mail: nemec@leaderfox.cz
telefon: +420 725 150 302

VERKAUFSABTEILUNG

Mária Vejpustková – Leiter der Verkaufsabteilung
e-mail: maria@leaderfox.cz
telefon: +420 602 360 031

MARKETING

Michaela Bromová - Leiterin Marketing
e-mail: bromova@leaderfox.cz
telefon: +420 722 936 542

REKLAMATIONEN UND TECHNISCHE ABTEILUNG

Martin Dvořák - Leiter der Schadenabteilung
e-mail: reklamace@leaderfox.cz
telefonní linka: +420 800 882 882

THE GOOD RIDE

Bohemia bike a.s.
Okružní 697
370 01, České Budějovice
Tel.: 800 882 882
www.leaderfox.cz/en
www.e-shop.leaderfox.com
Instagram: @rideleaderfox

LEADER FOX